Soltis

Catalogue

Édito

Chère lectrice, cher lecteur,

Plongez dans l'univers de la marque Soltis pour découvrir l'ensemble des toiles de protection solaire conçues pour améliorer votre confort et valoriser votre habitat.
Chaque produit présenté est en mesure de répondre à vos exigences les plus élevées, et ce, pour tous vos projets qu'ils soient résidentiels ou tertiaires.
Le catalogue permet de trouver le Soltis qui vous correspond afin d'aménager vos intérieurs ainsi que vos espaces extérieurs. Les guides de choix, accessibles en fin de catalogue, facilitent la sélection des toiles adaptées à vos besoins selon vos critères de recherche, depuis la fonctionnalité des toiles jusqu'à l'ambiance souhaitée, en passant par le style d'environnement.
Vous pourrez poursuivre l'expérience Soltis en découvrant notre configurateur de stores en ligne.

Très bonne lecture.

Jérémy Partouche
Business Group Manager



Notre histoire 4
Nos technologies 8
Les produits Star 12
Gamme intérieure 18
Gamme extérieure & terrasse 40

Notre histoire

1973

La société Serge Ferrari est créée et entre sur le marché des matériaux composites souples pour les applications industrielles.

1974

Serge Ferrari invente un processus de fabrication pionnier : la technologie Precontraint®.

1997

Serge Ferrari fait l'acquisition de la société Taraflex et accède ainsi à une nouvelle technologie : Smart Yarn.
Historiquement utilisé pour les plafonds tendus, le procédé est réorienté pour des applications de mobilier d'extérieur, de design d'intérieur et de protection solaire.

2005

Le groupe acquiert l'usine de filature Tersuisse en Suisse et intègre désormais l'ensemble de la chaîne de fabrication depuis la première transformation du fil haute ténacité jusqu'à l'extrusion et le tissage.

2020

Le Groupe annonce l'acquisition de la Société Verseidag-Indutex, leader mondial sur le marché des membranes Verre PTFE et fabricant de toiles pour la protection solaire intérieure.
Le Groupe Serge Ferrari compte alors plus de 1000 collaborateurs.

2022

Le Groupe annonce la création de la Fondation Serge Ferrari dont la vocation première est de soutenir les personnes touchées par le dérèglement climatique, d'accompagner et sensibiliser à la transition écologique, de contribuer à la recherche de solutions durables pour construire le monde de demain.

1400

Collaborateurs

Implantés sur 6 sites de production en France, Allemagne, Suisse, Italie et Taiwan,
8 filiales aux États-Unis, au Brésil, en Chine, en Inde, au Japon, en Turquie et en Suède, et dans différents bureaux et sociétés de représentation dans le monde entier.

80

Pays

Présents sur les cinq continents, les produits de la marque sont commercialisés dans plus de 80 pays.

6

Sites de production

La Tour du Pin (France), Eglisau (Suisse), Emmenbrücke (Suisse), Carmignano di Brenta (Italie), Krefeld (Allemagne) et Chiayi (Taïwan).

5

Centres R&D

L’investissement annuel R&D à l’échelle du groupe représente entre 3% et 5% du chiffre d’affaires.

Technologies



Technologie Precontraint®

Cette technologie unique nous permet de produire des matériaux composites souples aux performances inégalées et supérieures aux normes de l'industrie.

Brevetée dans le monde entier, la technologie Precontraint® de Serge Ferrari part d'un tissu de base en polyester haute ténacité qui est maintenue sous tension en chaîne et en trame pendant tout son processus de fabrication.

L'enduction appliquée sur le tissu permet d'obtenir une excellente protection aux UV – conserve une couleur uniforme pendant son cycle de vie – et une meilleure résistance aux salissures.

Technologie Smart Yarn

La technologie Smart Yarn consiste à gainer de polymère des fils polyester haute ténacité permettant d'obtenir des propriétés améliorées en termes de résistance aux UV et de propriétés mécaniques.

Conçue pour durer et résister aux intempéries, elle est utilisée depuis des décennies sur certains marchés dynamiques tels que la protection solaire – Soltis® – et le mobilier d'extérieur – Batyline®.

Ces toiles techniques apportent un design unique et moderne à vos intérieurs (Soltis Touch) et à l'aménagement de la terrasse (Soltis Veozip) grâce aux gammes de couleurs tendances.



Technologie Smart Coating

La technologie Smart Coating permet de fabriquer des produits aux propriétés avancées grâce à l'utilisation d'une grande variété de polymères.

Elle rend possible le travail de différents fils d'âme (polyester, polyester recyclé, fils de verre…) et offre de nombreuses fonctionnalités - transparent, tamisant et occultant.

Ces toiles répondent aux normes environnementales et sécuritaires les plus strictes, notamment avec une plus grande résistance au feu.

Légèreté · Résistance · Facilité d'entretien · Grandes dimensions · Résistance aux UV · Esthétique

Composition sans PVC · Produit incombustible · À base de contenus recyclés

Garantie 5 ans

Les produits Soltis® bénéficient du système d'Assurance Qualité ISO 9001 et sont garantis 5 ans pour l'ensemble de leurs applications respectives. La garantie couvre les caractéristiques principales des produits :

- Résistance mécanique des produits
- Résistance aux UV et des coloris dans le temps
- Résistance au feu

Sécurité

Feu

Les produits Soltis répondent aux normes feu européennes et nationales les plus exigeantes pour les différents types de bâtiments (habitations, établissements recevant du public, immeubles de grande hauteur).

Normes feu : Euroclasse EN 13501-1, M1 (FR), B1 (DE), Classe UNO (IT), Clase1 (ES), VKF (CH)

Air intérieur

L'ensemble des produits présentés dans ce catalogue sont certifiés GREENGUARD GOLD, certification qui vise à garantir la qualité de l'air intérieur (limitation des Composés Organiques Volatils – COV).

Oeko-Tex

Les produits fabriqués selon la technologie Smart Coating sont certifiés Oeko-Tex. Ce label garantit l'absence de produits toxiques.

Environnement

FDES - Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire

L'analyse du cycle de vie de l'ensemble des produits est disponible ce qui permet entre autres l'obtention de crédits pour la certification de bâtiments (LEED, WELL, HQE, BREEAM, etc.).

Notre approche RSE « + = 0 »

Agir maintenant pour mieux construire demain

Loop est une nouvelle génération de produits innovants, composés de matériaux 100 % recyclés, qui incarne notre approche responsable : « + = 0 ».
Cette formule traduit notre volonté de créer des membranes plus légères, plus durables et plus performantes, sans impact environnemental supplémentaire.

REACH

Tous les produits de Protection Solaire fabriqués par le Groupe Serge Ferrari sont conformes à la réglementation européenne REACH qui vise à exclure l'utilisation de substances nocives dans le processus de fabrication.

Soltis Veozip

Voir page 44

Protection thermique

Filtre jusqu'à 96% des rayons UV

Transparence

Aspect design

Soltis 96

Voir page 50

Protection thermique

Toile « respirante »

Filtre jusqu'à 96% des rayons UV

Contrôle de l'éblouissement

Soltis Touch

Voir page 22





Aspect tissé naturel

Confort visuel

Protection thermique

Disponible en 1%, 3% et 5% d'ouverture

Intérieur

Soltis propose une gamme de toiles de protection solaire intérieure haute performance, à la fois esthétiques et fonctionnelles. Elles constituent une barrière efficace contre la chaleur, offrant ainsi une meilleure gestion de la consommation d'énergie liée à la climatisation. Ces toiles participent en outre à préserver l'intimité du foyer et à moduler l'apport de lumière, pour faire de votre intérieur un havre de confort et de bien-être.

Soltis

Touch

Un screen intérieur sans phtalates qui combine acoustique, confort thermique et visuel

5%

Transparence

Confort thermique

Lumière naturelle

3%

Confort thermique

Protection contre l'éblouissement

Large gamme de coloris

1%

Confort acoustique

Confort thermique

Protection contre l'éblouissement

Technologie Smart Yarn

Garantie 5 ans

Applications principales



3%

Color

Jasmin 50982

Carrare 50937

Nacre 50953



Silex 50946



Gris agate 50945



Glacier 50955



Raphia 50959



Blé 50941



Citrine 50962



Curcuma 50942



Biscuit 50960



Erable 50952



Roseau 50964



Bourgeon 50954



Ficelle 50957



Céleste 50938



Elephant 50943



Opaline 50947



Rivage 50949



Pacifique 50961

Crépuscule 50950



Tonka 50939



Tanin 50948



Moka 50958



Acajou 50951

Tornade 50963



Cobalt 50944

Fusain 50940

Soltis

99

Une toile aux propriétés antimicrobiennes qui filtre la lumière pour un contrôle de l'éblouissement optimisé. 99 LowE agit comme une barrière favorisant le confort thermique et les économies d'énergie

Protection contre l'éblouissement

Traitement bactéricide et virucide

Confort thermique renforcé (LowE)



Applications principales



Technologie Precontraint®

Garantie 5 ans

Color

Blanc neige 99-50690



Blanc 99-2044

Ecume 99-50301



Quartz 99-50303

Chanvre 99-50265

Beige sablé 99-2135

Argile 99-50305

Gris clair 99-2011

Gris Moyen 99-2069

Anthracite 99-2047

White

Noir/ Blanc neige 99-52115

LowE

Blanc/LowE 99-2061E

Alu



Blanc neige / Alu 99-51306

Pina colada / Alu 99-51308

Quartz / Alu 99-550285



Tahini / Alu 99-51312

Chanvre / Alu 99-550287



Nashi / Alu 99-51307



Arène / Alu 99-51310

Ecume / Alu 99-550284

Thé vert / Alu 99-51313

Gris moyen / Alu 99-552073

Eau thermale / Alu 99-51309



Fjord / Alu 99-550299



Ondée / Alu 99-51324

Agami / Alu 99-51314

Alu / Alu 99-52059



Beige sablé / Alu 99-550286

Argile / Alu 99-550288

Gris clair / Alu 99-52058

Elephant / Alu 99-51311

Anthracite / Alu 99-52068

Soltis

99 Opaque

Une toile 100 % opaque et fine pour obscurcir vos intérieurs de façon élégante

Opacité jusqu'à 140.000 lux

Confort thermique

Légèreté et faible épaisseur

Applications principales



Technologie Precontraint®

Garantie 5 ans

White



Blanc neige B990-51328

Alu

Blanc neige B99-51327

Ecume B99-50284

Quartz B99-50285

Chanvre B99-50287

Argile B99-50288

Gris clair B99-50613

Alu B99-51936

Gris moyen B99-50354

Anthracite B99-50614

Soltis

Loop Sunmate

La première toile obscurcissante issue de matériaux 100% recyclés (fils polyester et polymères) sans PVC ni phtalates qui conjugue sobriété environnementale, efficacité thermique et confort visuel

À base de contenus recyclés

Confort thermique

Protection contre l'éblouissement

Applications principales



Technologie Smart Coating

Garantie 5 ans

Color

Blanc pur	SP 21100-0382	Blanc	SP 21100-0974	Crème	SP 21100-0975
Avoine	SP 21100-0379	Oxygène	SP 21100-0378		
Argent	SP 21100-0976	Alliage	SP 21100-0380	Gris acier	SP 21100-0381

INNOVATION miaw Muuuz International Awards 2022 WINNER

Soltis

Sunmate

Une toile obscurcissante 100% polyester également disponible avec un envers blanc ou aluminium pour un meilleur confort thermique et visuel

Protection contre l'éblouissement

Confort thermique

Aspect et toucher textile

Applications principales

Technologie Smart Coating

Garantie 5 ans

White

Blanc pur 1144

Argent 1145

Crème 1138

Beige 0952

Pin 0996

Gris clair 1136

Alliage 0949

Ardoise 1137



Graphite 0997

Color

Blanc pur 0114

Blanc 0100

Sable 0111

Crème 0104

Beige 0103

Vanille 0108

Colza 0983

Terracotta 0994



Chanvre 0982

Argile 5001



Gris clair 0101



Plomb 0112

Oxygène 0981

Bleu royal 0107

Lime 0113

Argent 0115

Aluminium 0959

Ardoise 0102

Graphite 0960

Bleu encre 0980

Alu

Blanc pur 0989

Blanc 0123

Argent 1152

Céleste 0993

Gris clair 0991

Vanille 1150

Crème 0990

Beige 0125

Pin 0964

Pistache 0992



Alliage 0953

Ardoise 1151

Graphite 0965

Soltis

Sunmate Opaque

Un tissu 100% occultant et léger au style moderne, avec un envers couleur ou blanc pour une meilleure protection thermique

Protection contre l'éblouissement

Protection thermique optimisée

Large gamme de coloris

Applications principales

Technologie Smart Coating

Garantie 5 ans

Color

Blanc 1120

Sable 0253

Pin 0252

Beige 0370



Gris clair 0358



Plomb 0255

Gris 0371

Graphite 0257

Marine 0351

White

Blanc 1120

Sable 1133

Beige 1122

Vanille 1124

Pin 0987

Orange 1125

Réséda 0986

Poussière de bleu 1171

Aluminium 0988



Plomb 1134



Gris clair 1121

Argile 0979

Graphite 0970

Bleu encre 0978

Soltis

Signum

Un screen sans PVC qui protège de la chaleur en préservant la transparence. Disponible jusqu'à 3 mètres de large

Transparence

Confort acoustique

Aspect tissé régulier

Applications principales



Technologie Smart Coating

Garantie 5 ans

Color

Blanc 0420

Argent 0421

Vanille 2434

Sable 2422



Béton 2523

Ardoise 0424

Graphite 0432

Anthracite 0429

LowE



Argent 0450



Platinum 0451

Graphite 0462



Béton 0464

Anthracite 0453



Charbon 0459

Soltis

Signum Opaque

Un tissu 100% occultant doté d'une face textile qui bloque chaleur et lumière. Idéal pour les stores de grandes dimensions

Opacité

Confort thermique

Grande largeur (jusqu'à 3 mètres)

Technologie Smart Coating

Garantie 5 ans

Applications principales

Color

Blanc 0420	Brume 0421	Charbon 0424	Anthracite 0429	Graphite 0432	
Vanille 0434	Sable 1422	Béton 1423			

Soltis

Medium

Une membrane légère et fine, disponible avec un envers métallique pour un meilleur confort thermique

Aspect chiné raffiné

Confort thermique

Grande largeur (jusqu'à 3 mètres)

Applications principales

Technologie Smart Coating

Garantie 5 ans

Color

Blanc pur 0900

Crème 0908

Platinium 0906

Plomb 0907

Anthracite 0901

LowE

Argent 1100



Platinium 9209

Plomb 9509



Anthracite 9809

Extérieur & Terrasse

Soltis offre la possibilité d'aménager ses espaces extérieurs grâce à des toiles élégantes et performantes. Au-delà de conférer à la maison une esthétique propre, elles participent à la création d'espaces extérieurs utilisables en toutes saisons.

Soltis

Veozip

Une toile moderne pour un confort thermique optimal et une transparence inégalée

Protection thermique

Transparence

Aspect design

Technologie Smart Yarn **Garantie 5 ans**

Applications principales







Color

Blanc givre 7605-51184



Edelweiss 7605-51185

Cumulus 7605-51186

Naturel 7605-51187



Macadamia 7605-51188



Mistral 7605-51189



Toundra 7605-51190



Terre de lune 7605-51191



Otarie 7605-51192



Oursin 7605-51193



Ombre 7605-51194



Volcan 7605-51195



Santal 7605-51196



Poivre gris 7605-51197

Noir graphite 7605-51198

Soltis

92

Une toile durable et résistante aux performances thermiques et visuelles optimales, disponible dans un large choix de coloris

Protection thermique

Haute résistance

Maîtrise de l'éblouissement

Applications principales







Technologie Precontraint®

Garantie 5 ans

Alu



Blanc / Alu 92-2051

Grège / Alu 92-2046

Alu / Alu 92-2048



Gris moyen / Alu 92-2074

Anthracite / Alu 92-2068

Color

Blanc 92-2044

Blanc neige 92-50690

Champagne 92-2175

Karité 92-50843

Quartz 92-50303

Chanvre 92-50265

Taupe 92-50850



Beige sablé 92-2135



Poivre 92-2012

Havane 92-50266



Nuage 92-50272

Gris galet 92-2171



Gris foncé 92-51177

Béton 92-2167



Métal martelé 92-2045



Bouton d'or 92-2166



Or 92-50273



Orange 92-8204



Cuivre 92-50274

Brique 92-51180

Rouge 92-8255

Rouge profond 92-51181

Vert de gris 92-51179



Anis 92-2157



Vert mousse 92-2158

Coléoptère 92-2149

Vert tennis 92-8056



Gris céleste 92-51178

Lagon 92-2160



Bleu franc 92-51182

Bronze 92-2043

Anthracite 92-2047

Noir profond 92-51176

Soltis

92 Opaque

Une toile alliant opacité, confort et durabilié

Opacité

Protection thermique

Coordonné avec le 92 Color

Technologie Precontraint®

Garantie 5 ans

Applications principales



Alu

Blanc B92-1044

Beige sablé B92-2135

Alu B92-1046

Gris galet B92-2171



Métal martelé B92-1045



Bronze B92-1043



Noir Profond B92-51176

Soltis

96

Une utilisation en store banne permet une combinaison idéale entre fraîcheur et lumière naturelle

Protection thermique

Lumière naturelle

Toile « respirante »

Technologie Precontraint®

Garantie 5 ans

Applications principales





Color

Blanc 96-8102

Karité 96-50843

Blanc cassé 96-1103

Vanille 96-8861

Beige sablé 96-2135

Nuage 96-50272

Gris galet 96-2171

Taupe 96-50850

Tilleul 96-50848

Jungle 96-50849

Citrus 96-50846

Auréoline 96-50845

Caramel 96-50261

Rouge 96-8255

Acapulco 96-50847

Atlantide 96-50851

Bleu nuit 96-2161

Platine 96-50844

Bronze 96-2043

Anthracite 96-2047

Noir 96-8450

Soltis

96 Proof

Une membrane imperméable, translucide et résistante

Imperméable

Translucide

Résistant

Technologie Precontraint®

Garantie 5 ans

Applications principales



Proof

Blanc W96-8102

Blanc cassé W96-1103

Vanille W96-8861

Gris galet W96-2171

Anthracite W96-2047

Soltis

88

Une membrane au tissage régulier pour une meilleure transparence

Transparence

Confort thermique

Aspect design

Technologie Precontraint®

Garantie 5 ans

Applications principales







Color

Blanc 88-2044	Blanc neige 88-50690	Champagne 88-2175	Chanvre 88-50265	Beige sablé 88-2135
Poivre 88-2012	Bronze 88-2043	Gris galet 88-2171	Alu 88-2048	Béton 88-2167
Taupe 88-50850	Vert de gris 88-51179	Gris foncé 88-51177	Gris céleste 88-51178	Brique 88-51180
Anthracite 88-2047	Noir profond 88-51176			

Soltis

88 Proof

Une membrane imperméable, hautement translucide, légère et enroulable

Imperméable

Haute translucidité

Fine et légère

Technologie Precontraint®

Garantie 5 ans

Applications principales



Proof

Blanc W88-8102

Blanc cassé W88-1103

Vanille W88-8861



Gris galet W88-2171

Anthracite W88-2047

Soltis

86

Une membrane ajourée à 14% pour une transparence et un apport de lumière naturelle optimisés

Transparence

Lumière naturelle

Large choix de coloris

Technologie Precontraint®

Garantie 5 ans

Applications principales





Color



Blanc neige 86-50690



Blanc 86-2044



Champagne 86-2175



Beige sablé 86-2135



Poivre 86-2012



Brique 86-51180

Rouge profond 86-51181

Bleu franc 86-51182



Anis 86-2157

Vert mousse 86-2158



Bouton d'or 86-2166



Orange 86-8204



Rouge 86-8255



Gris galet 86-2171



Métal martelé 86-2045

Béton 86-2167



Bronze 86-2043

Anthracite 86-2047

Noir profond 86-51176

Alu



Blanc / Alu 86-2051

Grège / Alu 86-2046



Alu / Alu 86-2048



Anthracite / Alu 86-2068

Soltis

502 Proof

Une membrane imperméable, colorée et durable

Imperméable

Protection contre l'éblouissement

Large choix de coloris

Applications principales



Technologie Precontraint®

Garantie 5 ans

Proof

Blanc 502V2-8102C	Champagne 502V2-8341C	Vanille 502V2-8861C	Chanvre 502V2-50265C	Beige sablé 502V2-2135C
Poivre 502V2-2012C	Camel 502V2-2141C	Cocoa 502V2-2148C	Kaki 502V2-50669C	Brou de noix 502V2-2137C
Citron 502V2-50674C	Bouton d'or 502V2-2166C	Ocre 502V2-50671C	Feuille morte 502V2-2138C	Orange 502V2-8204C
Carotte 502V2-2172C	Framboise 502V2-2150C	Coquelicot 502V2-8255C	Rouge velours 502V2-2152C	Terracotta 502V2-20185C
Bordeaux 502V2-8284C	Anis 502V2-2157C	Olive 502V2-50668C	Vert mousse 502V2-2158C	Nénuphar 502V2-50670C
Vert tennis 502V2-8056C	Spruce 502V2-2156C	Celadon 502V2-50675C	Bleu baltique 502V2-50676C	Lagon 502V2-2160C
Bleu foncé 502V2-50673C	Chardon 502V2-50270C	Bleu tempête 502V2-50672C	Bleu azur 502V2-50677C	Bleu nuit 502V2-2161C
Marine 502V2-1125C	Galet 502V2-2171C	Alu 502V2-2168C	Béton 502V2-2167C	Noir 502V2-8450C

Soltis

622 Opaque

Une toile opaque, imperméable et robuste à la finition mate

Imperméable

Opacité

Confort thermique

Technologie Precontraint®

Garantie 5 ans

Applications principales





Color

Blanc 622-50537

Vanille 622-50539

Gris 622-50542

Protection solaire intérieure

Guide de choix

Je recherche...

STORES ENROULEURS	**Touch 1%** (p.22) ou 99 Alu (p.24)	**Touch 5%** (p.22) ou Medium Color (p.38)	**Touch 1%** (p.22) ou Loop Sunmate Color (p.28)	**Touch 3%** (p.22) ou Sunmate Color (p.30)	**Touch 1%** (p.22) ou Signum Color (p.34)	**Signum Opaque** (p.36) ou 99 Opaque (p.26)
STORES À BANDES VERTICALES	**99 Alu** (p.24) ou Sunmate Alu (p.30)	**Signum Color** (p.34) ou Touch 3% (p.22)	**Loop Sunmate** Color (p.28) ou 99 Alu (p.24)	**Touch 3%** (p.22) ou Sunmate Color (p.30)	**Touch 3%** (p.22) ou Signum Color (p.34)	**Sunmate Opaque** (p.32)
 PANNEAUX JAPONAIS	**Touch 1%** (p.22) ou Sunmate Alu (p.30)	**Touch 5%** (p.22) ou 99 Color (p.24)	**Touch 1%** (p.22) ou Medium LowE (p.38)	**Touch 3%** (p.22) ou 99 Alu, Color & White (p.24)	**Touch 1%** (p.22)	**99 Opaque** (p.26) ou Sunmate Opaque (p.32)
VÉLUMS INTÉRIEURS	**99 Alu** (p.24) ou Sunmate Alu (p.30)	**Touch 5%** (p.22) ou Signum LowE (p.34)	**99 LowE** (p.24) ou Sunmate White (p.30)	**99 Alu, Color & White** (p.24) ou Sunmate Color (p.30)	**Touch 1%** (p.22) ou Signum LowE (p.34)	**99 Opaque** (p.26) ou Sunmate Opaque (p.32)

Protection solaire extérieure et terrasse

Guide de choix

Je recherche...

 STORES DE FENÊTRES	**Veozip Color** (p.44) ou 92 Color & Alu (p.46)	86 Color (p.58) ou 86 Color (p.58)	**Veozip Color** (p.44) ou 92 Color & Alu (p.46)	**92 Opaque** (p.48)	-	**92 Color & Alu** (p.46) ou Veozip Color (p.44)
STORES À PROJECTION	**Veozip Color** (p.44) ou 92 Color & Alu (p.46)	**88 Color** (p.54) ou Veozip Color (p.44)	**Veozip Color** (p.44) ou 92 Color & Alu (p.46)	**92 Opaque** (p.48)	**88 Proof** (p.56)	**92 Color & Alu** (p.46) ou Veozip Color (p.44)
 STORES DE VERRIÈRES ET DE VÉRANDAS	**92 Color & Alu** (p.46) ou 92 Opaque (p.48)	**86 Color** (p.58) ou 88 Color (p.54)	**92 Color & Alu** (p.46)	**92 Opaque** (p.48)	**88 Proof** (p.56)	**92 Color & Alu** (p.46) ou 86 Color (p.58)
TOITURES FIXES DE PERGOLA	**92 Color & Alu** (p.46) ou 96 Color (p.50)	**86 Color** (p.58) ou 88 Color (p.54)	**92 Color & Alu** (p.46) ou 96 Color (p.50)	**622 Opaque Color** (p.62)	**96 Proof** (p.52) ou 502 Proof (p.60)	**502 Proof** (p.60) ou 92 Color & Alu (p.46)
 TOITURES ENROULABLES DE PERGOLA	**92 Color & Alu** (p.46) ou 96 Color (p.50)	**86 Color** (p.58) ou 88 Color (p.54)	**92 Color & Alu** (p.46) ou 96 Color (p.50)	**622 Opaque Color** (p.62)	**88 Proof** (p.56)	**92 Color & Alu** (p.46) ou 96 Color (p.50)
 VÉLUMS ET TOITURES RETRACTABLES DE PERGOLA	**Veozip Color** (p.44) ou 92 Color & Alu (p.46)	**86 Color** (p.58) ou 88 Color (p.54)	**Veozip Color** (p.44) ou 92 Color & Alu (p.46)	**622 Opaque Color** (p.62)	**96 Proof** (p.52) ou 88 Proof (p.56)	**92 Color & Alu** (p.46) ou 96 Color (p.50)
 STORE LATÉRAL DE PERGOLA	**Veozip Color** (p.44) ou 92 Color & Alu (p.46)	**86 Color** (p.58) ou 88 Color (p.54)	**Veozip Color** (p.44) ou 92 Color & Alu (p.46)	**92 Opaque** (p.48)	**88 Proof** (p.56)	**92 Color & Alu** (p.46) ou Veozip Color (p.44)
 STORES BANNES	**96 Color** (p.50) ou 92 Color & Alu (p.46)	**96 Color** (p.50)	**96 Color** (p.50) ou 92 Color & Alu (p.46)	-	**88 Proof** (p.56)	**96 Color** (p.50)
 LAMBREQUINS ENROULABLES	**96 Color** (p.50) ou 92 Color & Alu (p.46)	**86 Color** (p.58) ou 88 Color (p.54)	**96 Color** (p.50) ou 92 Color & Alu (p.46)	-	-	**92 Color & Alu** (p.46) ou 86 Color (p.58)
 BRISE VENT/VUE	**88 Color** (p.54) ou 86 Color (p.58)	**86 Color** (p.58) ou 88 Color (p.54)	**92 Color & Alu** (p.46) ou 96 Color (p.50)	-	-	**92 Color & Alu** (p.46) ou 86 Color (p.58)
VOILES D'OMBRAGE	**92 Color & Alu** (p.46) ou 96 Color (p.50)	**92 Color & Alu** (p.46) ou 96 Color (p.50)	**92 Color & Alu** (p.46) ou 502 Proof (p.60)	**622 Opaque Color** (p.62)	**502 Proof** (p.60)	**502 Proof** (p.60) ou 92 Color & Alu (p.46)

Protection contre les éblouissements et regards

Apport en lumière naturelle et vue extérieure

Parfaite étanchéité

Protection contre la chaleur

Obscurité totale

Large choix de coloris

Matériau acoustique

Soltis

Crédits photos

Edito & page 46: Stéphane Rambaud ;
Sommaire & Page 44: Vanessa Andrieux ;
Page 5: Serge Ferrari Tersuisse S.A. ;
Double pages 10-11, 42-43 & Page 41: Gandia Blasco ;
Pages 12, 26, 28, 30, 32, 34 ,36, 38, 48, 52, 56, 60, 62: Zuh Visuals ;
Pages 13, 15, 17: Aujourd'hui ou mardi / Shutterstock ;
Page 14 & 50: Yann Geoffray ; Page 16: Guillaume Perret ;
Page 19, 20-21, 22, 24 ; Page 54: Serge Ferrari ;
Page 58: Wianelle Photography ;
Page configurator: Infuse films / Zuh Visuals.

Réf. CT-02143 • 01/2023

Serge Ferrari Group et Soltis
sont des marques déposées.

Les données techniques et couleurs
ne sont données qu'à titre indicatif.

www.sergeferrarigroup.com



Personnalisez votre toile Soltis en ligne !

Découvrez le tout nouveau configurateur Soltis dédié aux toiles de protection solaire intérieures et extérieures.
Grâce à une expérience interactive améliorée, vous pouvez configurer vos stores, votre pergola ou encore votre store banne dans un environnement lui aussi personnalisable.

Trouvez la toile Soltis qui vous correspond à travers de multiples possibilités de configuration.

Découvrez le configurateur Soltis ici :

Serge Ferrari
group

sergeferrarigroup.com